

Silenciosa e fácil de utilizar para uma máxima produtividade

A varredora SW 750 é tão silenciosa (59 dBA) que pode ser utilizada nas zonas mais sensíveis ao ruído, mesmo durante o dia, sem perturbar trabalhadores ou clientes. Desenhada para aumentar a eficiência e a produtividade, mesmo com operadores inexperientes. O tempo de trabalho é reduzido graças ao carregador de série incorporado. Com todas estas características os seus custos são minimizados.

- Produtividade teórica de 2.900m²/h.
- Extremamente silenciosa (59dbA), perfeita para ser utilizada nas zonas mais sensíveis ao ruído.
- Bateria (46Ah) e carregador de série incorporados. Basta encaixar o carregador à corrente e a máquina fica rapidamente pronta para trabalhar.
- A bateria de série trabalha até 2 horas em solos difíceis e varre cerca de 6.000 m². Bateria opcional de 77Ah, aumenta o tempo de trabalho até 3,5 horas.
- Graças ao filtro de poliéster, a SW 750 pode ser utilizada tanto em zonas húmidas como secas.



A nova SW 750 é uma varredora com um conceito inovador, que a torna superior às restantes varredoras da sua gama. Totalmente versátil, excelente manobrabilidade que permite chegar a todo o tipo de lugares, está apta para limpeza de pavimentos muito diversificados, como zonas de venda ao público e postos de combustível.

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Min. exigido	SW 750
Filtro para varrimento				
	KIT FILTRO POLIESTER	1463161000	1	●
Escova principal				
	ESCOVA CENTRAL PPL0,7	1463174000	1	●
Escova lateral				
	ESC. LATERAL POLIPROPILENO	146 3035 000	1	●
Baterias				
	BATERIAS GEL 49 AH	1464483000	1	●
Carregador interno				
	CARREGADOR BAT. 12V 6A100-2	146 3051 000	1	●

Modelo	SW 750
Núm. Ref.	908 4701 010

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Indicador de bateria	●
Desenho compacto	●
Varrimento directo	●



Silenciosa e fácil de utilizar para uma máxima produtividade

Modelo	SW 750
Núm. Ref.	908 4701 010

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Rodas anti-marcas	•
Pega ajustável	•
Carregador interno	•
Sacudidor manual do filtro	•

Especificações técnicas	SW 750
Pressão sonora (dB(A))	59
Motor	Battery 12V
Marca do motor	Amer
Velocidade máx. (KM/H)	4
Produtividade teórica/prática (m²/h) com 1 esc. lateral	2880/1730
Produtividade teórica/prática (m²/h) com 2 esc. laterais	-
Largura de varrimento c/ escova lateral direita (MM)	720
Largura de varrimento com duas escovas laterais	-
Largura de viragem (MM)	-
Inclinação máx. (%)	20
Volume depósito resíduos (L)	60
Altura máxima do despejo (MM)	-
Superfície filtro principal (M2)	1
Diâmetro da escova lateral (MM)	315
Velocidade da escova lateral (RPM)	100
Velocidade da escova principal (RPM)	335
Escova principal (MM)	500x200
Comprimento x Largura x Altura (MM)	990x800x1100
Peso em funcionamento (KG)	68

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	SW 750
Filtro para varrimento				
	KIT FILTRO POLIESTER	1463161000	1	•
Flap e saia				
	KIT BORRACHAS ANTI-MARCAS	1463167000	1	□
Outros				
	KIT ALCATIFAS	1463171000	1	□
	SKIRT NEOP.SIDE BROOM KIT	1463255000	1	□



Silenciosa e fácil de utilizar para uma máxima produtividade

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	SW 750
Escova principal				
	ESCOVA CENTRAL ALCATIFAS	146 3016 000	1	○
	ESCOVA CENTRAL PPL0,7	1463174000	1	●
Baterias				
	BATERIAS GEL 49 AH	1464483000	1	●
	BATTERY DISCOVER 12V 84Ah	1464853000	1	○
Escova lateral				
	ESC. LATERAL ALCAT. NYLON	146 3036 000	1	○
	ESC. LATERAL POLIPROPILENO	146 3035 000	1	●
Carregador interno				
	CARREGADOR BAT. 12V 6A100-2	146 3051 000	1	●