

Aspirador profissional para uso diário

Como em todas as máquinas Nilfisk, o seu design é excelente, com especial atenção à ergonomia e ao impacto ambiental. O seu depósito tem a maior capacidade da gama, o que significa menos tempo perdido na troca de sacos. O VP300 Eco pesa apenas 5,2 kg, tornando mais fácil a sua deslocação de um lugar para outro. O VP300 Eco proporciona uma redução de 25% no consumo de energia, através de um motor de 900 W, sem comprometer a excelente performance de limpeza e com um preço altamente competitivo.

- Baixo nível de ruído 69 dB(A), ideal para limpeza durante o dia sem perturbar.
- Motor Eco que reduz o consumo em 25% sem perder o seu alto rendimento.
- Componentes recicláveis para um menor impacto no meio ambiente.
- Pesa apenas 5,2Kg, para um transporte fácil.
- Depósito com capacidade de 10 litros.
- Toda a máquina, incluindo mangueiras e tubos, pode ser facilmente transportada com apenas uma mão.



O VP 300 Eco é um aspirador profissional, robusto e fiável para as tarefas de limpeza diárias. É ideal para a limpeza de escritórios, quartos de hotel e lojas.

A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	VP300 EU
Mangueira Asp.				
	MANGUEIRA CPL D32	147 0765 500	1	●
Bocal solos duros				
	BOCAL PARQUET 32MM	140 6700 540	1	
Escova Redonda				
	BOCAL ESCOVA D32	140 8244 500	1	●
Bocal Cantos				
	BOCAL DE CANTOS D32	147 0146 500	1	●
Bocal Combinado				
	KIT BOCAL COMBI RD277	107411677	0	●



Aspirador profissional para uso diário

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Min. exigido	VP300 EU
	NE10 NOZZLE	107413075	0	
	SPAREPART COMBI NOZZLE VC300JP	107405141	0	
Filtro de saco				
	FILTRO DE SACO	147 1432 500	1	•
Tubo				
	EXTENSAO TUBO ALUMINIO 32M	011 6431 500	2	
	TUBO TELESCOPICO ALUMINIO D32	011 8130 500	1	
Extensão de Tubo				
	TUBO ACO 450MM	140 8246 050	0	
	TUBO DE EXTENSAO ACO D32	140 8246 040	2	•

Modelo

VP300 EU

Núm. Ref.

107410428

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Saco para pó

•

Especificações técnicas

VP300 EU

Etiqueta energética

C

Link

Classe de eficiência de energia

C

Consumo anual de energia (KWh/ano)

35

Recolha de pó em carpetes

D

Recolha de pó em solos

C

Grau de reemissão de pó

G

Nível de potência acústica dB(A) BS 5415

67

Voltagem (V)

220-240

Frequência (HZ)

50-60



Aspirador profissional para uso diário

Especificações técnicas

VP300 EU

Classe de protecção ip	IP20
Potência (W)	900
Potência aspiração terminal tubo (W)	200
Caudal (L/SEG)	32
Vácuo no bocal (KPA)	23
Pressão sonora (DB(A) BS 5415)	50
Nível potência sonora (DB(A) IEC 704)	67
Comprimento do cabo (M)	10
Capacidade de saco p/ pó (L)	10
Superfície filtro principal (CM2)	1250
Número de filtros	3
Comprimento x Largura x Altura (MM)	395x340x390
Peso (KG)	5.2

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	VP300 EU
Filtro de saco				
	BOLSAS SINTETICAS 10L -10 UND	82367820	0	○
	SACO PO 5-UNIDADES	82367810	0	○
	SACO PO 10L 10-UNIDADES	140 8618 000	0	○
Outros				
	ADAPTADOR NUMATIC 20-UNIDADES	107401199	1	○
Tubo				
	EXTENSAO TUBO ALUMINIO 32M	011 6431 500	2	○
	TELESCOPIC TUBE ACC.	107403804	0	
	TUBO TELESCOPICO ALUMINIO D32	011 8130 500	1	○
Bocal Combinado				



Aspirador profissional para uso diário

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	VP300 EU
	BOCAL COMBINADO D32	140 8492 520	0	○
	KIT BOCAL COMBI RD277	107411677	0	●
	NE10 NOZZLE	107413075	0	○
	SPAREPART COMBI NOZZLE VC300JP	107405141	0	○
Bocal solos duros				
	BOCAL PARQUET 32MM	140 6700 540	1	○
	HARDFLOOR NOZZLE 350MM KIT	107413080	0	
	HARDFLOOR NOZZLE 495MM KIT	107413081	0	
Escova Redonda				
	BOCAL ESCOVA D32	140 8244 500	1	●
Extensão de Tubo				
	TUBO ACO 450MM	140 8246 050	0	○
	TUBO DE EXTENSAO ACO D32	140 8246 040	2	●
Bocal Cantos				
	BOCAL DE CANTOS D32	147 0146 500	1	●
Mangueira Asp.				
	HOSE CPL ANTISTATIC BLACK	107415116	0	○



Aspirador profissional para uso diário

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	VP300 EU
	MANGUEIRA CPL D32	147 0765 500	1	•
Filtro de saco				
	FILTRO DE SACO	147 1432 500	1	•