

Rotativa monodisco de dupla velocidade

A FM 400 D tem uma excelente ergonomia, equilíbrio e transporte. Além disso, conta com novas características como o gancho para o cabo, grandes rodas, cabo visível facilmente, asa ergonómica e segurança melhorada. A plataforma do disco de apenas 12cm permite limpar de baixo de móveis e radiadores.

- Preço competitivo em relação à maioria da concorrência.
- Baixos custos de funcionamento e fácil manobrabilidade.
- Acessórios standard: gama de acessórios mais simples e fáceis de usar.
- Gancho para o cabo, grandes rodas, fácil substituição do cabo, pega ergonómica e maior segurança.
- Gama completa de acessórios opcionais, para a realização de tarefas específicas.

A FM 400 D permite-lhe escolher trabalhar a 185 ou a 370 r.p.m. para uma fácil, eficiente e económica manutenção de todo o tipo de pavimentos. Desenvolvida para aplicações de média dimensão, esta rotativa serve tanto para escarificar, lavar ou polir como para limpeza a vapor.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Min. exigido	FM 400 D
Prato suporte				
	PAD DRIVER-HIGH SPEED-FLEX	11316A	1	

Modelo

FM 400 D

Núm. Ref.

56380061

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Polimento

•

Limpeza com spray

•

Lavagem

•

Decapagem

•

Shampoo de alcatifas

•

Jacto de areia

•

Recolha de pó

•

Potência dupla

•

Limpeza com "bonnet"

•

Suporte do cabo

•

Escova click on/off

•

Moldelo UK

Escova de off-set

•



Rotativa monodisco de dupla velocidade

Modelo	FM 400 D
Núm. Ref.	56380061

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Pega ergonómica	•
Cabo de alta visibilidade	•
Suporte do cabo integrado	•
Troca fácil do cabo	•
Correia de transmissão	•

Especificações técnicas	FM 400 D
Tipo de ficha	EU
Voltagem (V)	230
Frequência (HZ)	50
Classe de protecção / protecção ip	IPX4
Potência (W)	1100/1500
Nível de pressão sonora (DB(A)/20UPA)	61
Nível de vibração na asa m/s2	<2.5
Comprimento do cabo (M)	15
Diâmetro da escova/disco (MM)	430
Pressão da escova (G/CM2)	28.53
Velocidade da escova/disco (RPM)	185/370
Torque (NM)	58/40
Pressão do disco (g/cm2)	28.53
Comprimento x Largura x Altura (MM)	572x445x1236
Altura alojamento motor (CM)	323
Altura com pega na vertical (CM)	1236
Peso (KG)	40

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	FM 400 D
Disco 432 mm				
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM	10001938	1	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM	10001939	1	○



Rotativa monodisco de dupla velocidade

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	FM 400 D
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM	10001940	1	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM	10001941	1	○
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM EPPCAST.	10001975	1	○
	CAJA DE DISCOS AZUL 432M	ES15E0001925	1	○
	CAJA DE DISCOS BLANCO 432	ES15E0001941	1	○
	CAJA DE DISCOS MARRON 432	ES15E0001917	1	○
	CAJA DE DISCOS NEGRO 432M	ES15E0001909	1	○
	CAJA DE DISCOS ROJO 432M	ES15E0001933	1	○
	DISCO 17 432MM ECO BRANCO5	10001936	1	○
	DISCOS 3M SPP 17	ES15E0001948	1	○
	PAD 17 432MM ECO CARPET BONNET 6PCS	10001935	1	○
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	1	○
	PAD 17 432MM ECO BROWN 5PCS	10001971	1	○
Discos especiais				
	DISCO DIAM. 400 MM 17 AMARELO	10002338	1	○
	DISCO DIAM. 430 MM 17 BRANCO	10002337	1	○
	DISCO DIAM. 430 MM 17 VERDE	10002339	1	○
	DISCO DIAM. 430 MM 17 VERMELHO	10002336	1	○
Outros				



Rotativa monodisco de dupla velocidade

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	FM 400 D
	ANEL DE ASPIRACAO	10394A	1	□
	KIT DE ASPIRACAO	56381571	1	□
	KIT GERADOR DE ESPUMA	11294A	1	□
	KIT SPRAY	11295A	1	□
	UNIDADE ASPIRACAO	107401691	1	□
Prato suporte				
	PAD DRIVER-HIGH SPEED-FLEX	11316A	1	○
	PRATO SUPORTE	11315A	1	○
	PRATO SUPORTE FM 400 H	56381578	1	○
Depósito				
	KIT ACC DEPOSITO SOLUÇÃO	10104A	1	□
Escova 430mm				
	ESCOVA ABRILHANTADORA 430 MM	11296A	1	○
	ESCOVA DURA	11310A	1	○
	ESCOVA MEDIA	11299A	1	○

Rotativa monodisco de dupla velocidade

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	FM 400 D
	ESCOVA SUAVE	11298A	1	○
	SHAMPOO CARPET BRUSH 430MM	56383868	0	○
Saco				
	KIT SACO PO 5L 5-UNIDADES	147 1098 500	1	□
Filtro				
	FILTRO HEPA	147 1104 500	1	□