

Silenciosa, compacta e fácil de manobrar

As BA/CA 531 e 451 são bastante silenciosas e podem ser utilizadas durante o dia, mesmo em áreas sensíveis ao ruído. Os pavimentos são limpos e secos com uma só passagem e o seu desenho compacto permite limpar até nas áreas mais congestionadas. O sistema Ecoflex, disponível em todas as versões a bateria, permite manter um controlo absoluto do consumo na limpeza diária, assim como é possível aplicar uma quantidade extra de água, químico e pressão, para que possa limpar de forma mais eficiente as zonas mais exigentes.

- Pressão ajustável das escovas e disco cilíndrico intercambiável, que permite adaptar a lavadora às necessidades de limpeza.
- Baixo nível de ruído e bocal de aspiração com novo desenho.
- Grupo de escovas e bocal de aspiração robustos, potente unidade de tracção com grandes rodas.
- Todos os componentes electrónicos estão dispostos numa caixa.
- Sistema Ecoflex: controlo total do consumo e limpeza eficaz.

A nova gama de lavadoras conserva o melhor das suas antecessoras e proporciona ainda mais produtividade e conforto, num desenho melhorado.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	BA 451 S/CAR	BA 531 S/ CARG	CA 531
	Sistema Ecoflex					
	KIT EDS BA 451/531 D	909 6743 000	0			
	Lábios					
	LABIOS ANTI-MARCA 740MM/	9100000279	1	•	•	•
	Carregador interno					
	KIT CARREGADOR INTERNO	909 6739 000	1			
	Outros					
	KIT CONTADOR DE HORAS	9096951000	0			

• Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	BA 531D C/ CARREG C/ TRAC
	Sistema Ecoflex			
	KIT EDS BA 451/531 D	909 6743 000	0	
	Lábios			
	LABIOS ANTI-MARCA 740MM/	9100000279	1	•
	Carregador interno			
	KIT CARREGADOR INTERNO	909 6739 000	1	•
	Outros			
	KIT CONTADOR DE HORAS	9096951000	0	

Silenciosa, compacta e fácil de manobrar

Modelo	BA 451 S/CAR	BA 531 S/CARG	CA 531
Núm. Ref.	908 7140 020	908 7142 020	908 7145 020

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Motor de tracção			
Versão a cabo			•
Versão a baterias	•	•	
Grupo escovas intercambiável	•	•	•
Escova click on/off	•	•	
Tampa extraível	•	•	•
Indicador do nível de água	•	•	•
Prato	•	•	•
Escova de off-set	•	•	•
Preparado para ecoflex		•	

Modelo	BA 531D C/ CARREG C/ TRAC
Núm. Ref.	908 7153 020

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Motor de tracção		•
Versão a cabo		
Versão a baterias		•
Grupo escovas intercambiável		•
Escova click on/off		•
Tampa extraível		•
Indicador do nível de água		•
Prato		•
Escova de off-set		•
Preparado para ecoflex		•

Especificações técnicas	BA 451 S/CAR	BA 531 S/CARG	CA 531
Etiqueta energética			
Tipo de ficha	ALL	ALL	EU
Máximo tempo a trabalhar	3H	3H	-
Velocidade máx. (KM/H)	4	4	4
Voltagem/frequência (V/Hz)	24	24	230/50-60
Classe de protecção ip	IPx4	IPx4	IPx4
Classe de isolamento	III	III	I
Potência (W)	810	810	1650

Silenciosa, compacta e fácil de manobrar

Especificações técnicas	BA 451 S/CAR	BA 531 S/CARG	CA 531
Caudal (L/SEG)	25,3	25,3	36
Vácuo (KPA)	11	11	13
Nível de pressão sonora (DB(A)/20UPA)	65.8	65.8	67.3
Rendimento teórico/prático (M2/H)	1800/1080	2120/1275	2120/1060
Largura de lavagem (MM)	450	530	530
Inclinação máx. (%)	-	-	-
Caudal de água (L/M)	0,55 to 1,1	0,55 to 1,1	0,55 to 1,6
Depósito solução/recuperação (L)	40/40	40/40	40/40
Amplitude do bocal (MM)	760	760	760
Diâmetro da escova/disco (MM)	450	530	530
Pressão escova (KG)	19	21	30
Velocidade da escova (RPM)	135	135	150
Comprimento x Largura x Altura (CM)	119x51x105	122x54x105	118x54x105
Peso bruto (GVW) (KG)	220	221	177
Peso líquido (KG)	88	89	135

Especificações técnicas	BA 531D C/ CARREG C/ TRAC
Etiqueta energética	
Tipo de ficha	ALL
Máximo tempo a trabalhar	3H
Velocidade máx. (KM/H)	4.5
Voltagem/frequência (V/HZ)	24
Classe de protecção ip	IPx4
Classe de isolamento	III
Potência (W)	1010
Caudal (L/SEG)	25,3
Vácuo (KPA)	11
Nível de pressão sonora (DB(A)/20UPA)	65.8
Rendimento teórico/prático (M2/H)	2385/1435
Largura de lavagem (MM)	530
Inclinação máx. (%)	16
Caudal de água (L/M)	0,55 to 1,1
Depósito solução/recuperação (L)	40/40
Amplitude do bocal (MM)	760
Diâmetro da escova/disco (MM)	530
Pressão escova (KG)	21/28
Velocidade da escova (RPM)	135

Silenciosa, compacta e fácil de manobrar

Especificações técnicas

BA 531D C/
CARREG C/ TRAC

Comprimento x Largura x Altura (CM)

122x54x105

Peso bruto (GVW) (KG)

238

Peso líquido (KG)

106

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	BA 451 S/CAR	BA 531 S/ CARG	CA 531
	Carregador interno					
	KIT CARREGADOR INTERNO	909 6739 000	1	□	□	
	Sistema Ecoflex					
	GARRAFA ECOFLEX	56315503	0			
	KIT EDS BA 451/531 D	909 6743 000	0			
	Escova 530mm					
	ESCOVA 530MM 21 AGLITE GR	L08837067	1		□	□
	ESCOVA 530MM 21 DYNA GRIT	L08837066	1		□	□
	ESCOVA 530MM 21 MAGNA GRI	L08837065	1		□	□
	ESCOVA 530MM 21 MIDLITE G	L08837028	1		□	□
	ESCOVA 530MM 21 UNION MIX	L08837027	1		□	□
	ESCOVA MIDGRIT 21"	L08837029	1		□	□
	Outros					
	CONTADOR HORAS 220V	909 6735 000	0			□
	FILTRO ANTIESPUMA	909 5065 000	0	□	□	□
	KIT CONTADOR DE HORAS	9096951000	0	□	□	
	KIT PRESSAO EXTRA	909 6738 000	1	□	□	
	WHEEL FRONT D.200 65SH	9097167000	2	□	□	□
	Lábios					
	KIT LABIOS 740MM 29 PU	909 6858 000	0	□	□	□
	LABIOS ANTI-MARCA 740MM/	9100000279	1	●	●	●
	Prato suporte					
	PRATO SUPORTE 21"	9099671000	1	○	○	○
	PRATO SUPORTE 21"SUBST.	L08837018	1	○	○	○
	PRATO SUPORTE 450 MM	L08837017	1	○	○	○
	PRATO SUPORTE BORRACHA	9099668000	1	○	○	○
	Escova 450mm					
	ESCOVA 450MM 17.5 PROLENE	L08837020	1	□		
	Baterias					
	BATERIA FF 12 110	L00200049	2	□	□	
	BATERIAS 68AH OPTIMA	80561268	2	□	□	

Silenciosa, compacta e fácil de manobrar

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	BA 451 S/CAR	BA 531 S/ CARG	CA 531
 432mm	Disco 432 mm					
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM	10001940	1	○		
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM	10001937	1	○		
 Special	Discos especiais					
	DISC. DIAM. 500MM 20 AMAR	10002350	0		○	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERD	10002351	0		○	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 BRAN	10002349	0		○	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERM	10002348	0		○	○
	DISCO DIAM. 400 MM 17 AMA	10002338	1	○		
	DISCO DIAM. 430 MM 17 BRA	10002337	1	○		
	DISCO DIAM. 430 MM 17 VER	10002339	0	○		
	DISCO DIAM. 430 MM 17 VER	10002336	1	○		
 505mm	Disco 508 mm					
	Caixa5u 505mm	10001958	1		○	○
	CAJA 5D, 505MM TAN	10001954	1		○	○

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	BA 531D C/ CARREG C/ TRAC
	Carregador interno			
	KIT CARREGADOR INTERNO	909 6739 000	1	●
	Sistema Ecoflex			
	GARRAFA ECOFLEX	56315503	0	□
	KIT EDS BA 451/531 D	909 6743 000	0	□
 530mm	Escova 530mm			
	ESCOVA 530MM 21 AGLITE GR	L08837067	1	□
	ESCOVA 530MM 21 DYNA GRIT	L08837066	1	□
	ESCOVA 530MM 21 MAGNA GRI	L08837065	1	□
	ESCOVA 530MM 21 MIDLITE G	L08837028	1	□
	ESCOVA 530MM 21 UNION MIX	L08837027	1	□
	ESCOVA MIDGRIT 21"	L08837029	1	□
	Outros			
	CONTADOR HORAS 220V	909 6735 000	0	
	FILTRO ANTIESPUMA	909 5065 000	0	□
	KIT CONTADOR DE HORAS	9096951000	0	□
	KIT PRESSAO EXTRA	909 6738 000	1	
	WHEEL FRONT D.200 65SH	9097167000	2	

Silenciosa, compacta e fácil de manobrar

Acessórios		Núm. Ref.	Mín. exigido	BA 531D C/ CARREG C/ TRAC
	Lábios			
	KIT LABIOS 740MM 29 PU	909 6858 000	0	□
	LABIOS ANTI-MARCA 740MM/	9100000279	1	●
	Prato suporte			
	PRATO SUPORTE 21"	9099671000	1	○
	PRATO SUPORTE 21"SUBST.	L08837018	1	○
	PRATO SUPORTE 450 MM	L08837017	1	○
	PRATO SUPORTE BORRACHA	9099668000	1	○
	Escova 450mm			
	ESCOVA 450MM 17.5 PROLENE	L08837020	1	
	Baterias			
	BATERIA FF 12 110	L00200049	2	□
	BATERIAS 68AH OPTIMA	80561268	2	□
	Disco 432 mm			
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM	10001940	1	
	CAIXA 5 DISCOS 432 MM	10001937	1	
	Discos especiais			
	DISC. DIAM. 500MM 20 AMAR	10002350	0	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERD	10002351	0	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 BRAN	10002349	0	○
	DISC. DIAM. 500MM 20 VERM	10002348	0	○
	DISCO DIAM. 400 MM 17 AMA	10002338	1	
	DISCO DIAM. 430 MM 17 BRA	10002337	1	
	DISCO DIAM. 430 MM 17 VER	10002339	0	
	DISCO DIAM. 430 MM 17 VER	10002336	1	
	Disco 508 mm			
	Caixa5u 505mm	10001958	1	○
	CAJA 5D, 505MM TAN	10001954	1	○