

Limpeza fácil com custos reduzidos

A gama SW 4000 distingue-se pelo seu sistema "One Touch" que a torna económica, fácil de manobrar e segura. Com este sistema, todas as funções (escova principal, escovas laterais, ventilador de aspiração e o sistema opcional DustGuard, são activados e desligados em simultâneo, para que nenhuma função esteja ligada desnecessariamente. As escovas laterais não têm correias que se possam partir ou que necessitem de ser substituídas, o que reduz imediatamente os custos.

Fácil manutenção sem necessidade de ferramentas para a remoção de filtros ou escovas e fácil acesso a todos os componentes, para um serviço rápido e simples.

Assento ajustável e de fácil acesso para o operador, que proporciona uma visão sem obstruções de toda a área de trabalho e escovas.



A imagem mostrada pode não representar o modelo orçado

- Sistema "One Touch" que torna a operação fácil, uma vez que todas as funções (escova principal, escovas laterais, ventilador de aspiração e o sistema opcional DustGuard, são activados e desligados em simultâneo.
- Consumo mínimo de energia, materiais recicláveis, controlo do pó e baixo nível de ruído, não prejudicando o ambiente.
- As escovas laterais com molas, evitam impactos, o que significa que não quebram ou danificam qualquer elemento presente na área de limpeza.
- Sistema opcional DustGuard™ que elimina o pó e melhora o ambiente para o operador.
- Todos os sistemas são controlados pelo pedal, que economiza energia e o desgaste da escova. Todas as peças móveis respondem a motores eléctricos que só consomem energia quando ligados.
- Assento ajustável e de fácil acesso para o operador.

A SW 4000 é uma gama de varredoras de condutor sentado, com depósito de grande capacidade, desenhadas para uma máxima eficiência, fiáveis e de custos reduzidos. É a escolha perfeita para indústrias e fábricas, armazéns, centros de distribuição, jardins de infância, escolas, centros comerciais, centros desportivos, parques de estacionamento e muito mais. É igualmente apropriada para limpezas exteriores ou interiores, dependendo da fonte de alimentação escolhida: bateria, GPL ou gasolina (apenas exterior).

● Equipamento standard

Acessórios incluídos		Núm. Ref.	Mín. exigido	SW4000 B SWEEPER	SW4000 P SWEEPER	SW4000 LPG SWEEPER
	Filtro para varrimento					
	FILTRO PAINEL POLIESTER U	1464839000	1	•	•	•
	Escova principal					
	ESCOVA EM V 6R PPL	1463913000	1	•	•	•
	Escova lateral					
	ESC. LATERAL MIST. ACO PP	1465318000	1	•	•	•
	Opções de luz					
	LUZ ESTROBOSCOPICA	1464948000	1	•	•	•
	Outros					
	TAPETE DE FERRO	1464957000	1	•	•	•

Limpeza fácil com custos reduzidos

Modelo	SW4000 B SWEEPER	SW4000 P SWEEPER	SW4000 LPG SWEEPER
Núm. Ref.	9084400010	9084401010	9084402010

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Mecanismo flap de elevação	•	•	•
Sacudidor eléctrico do filtro	•	•	•
Contador horas	•	•	•
Luz estroboscópica ambar	•	•	•
Alarme aviso marcha-atrás	•	•	•
Interruptor de segurança	•	•	•
Travão de estacionamento	•	•	•
Medidor de bateria	•		
Sistema de despejo variável	•	•	•
Depósito baterias	•		
Moldelo UK			
Buzina	•	•	•
Motor aspiração by-pass p/ varrimento em húmido	•	•	•
Assento ajustável	•	•	•

Especificações técnicas	SW4000 B SWEEPER	SW4000 P SWEEPER	SW4000 LPG SWEEPER
Etiqueta energética			
Pressão sonora (dB(A))	65	75	75
Motor	Battery 24V	Petrol Honda 4.1 kW	LPG Honda 4.1 kW
Velocidade máx. (KM/H)	7	7	7
Produtividade teórica/prática (m²/h) com esc. principal	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Produtividade teórica/prática (m²/h) com 1 esc. lateral	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Produtividade teórica/prática (m²/h) com 2 esc. laterais	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Largura de varrimento c/ escova lateral direita (MM)	975	975	975
Largura de varrimento com duas escovas laterais	1250	1250	1250
Largura de viragem (MM)	192/189	192/189	192/189
Inclinação máx. (%)	20	20	20
Capacidade depósito água (L)	20	20	20
Volume depósito resíduos (L)	75	75	75
Altura máxima do despejo (MM)	150	150	150
Capacidade despejo máximo	100	100	100
Superfície filtro principal (M2)	7	7	7
Escova principal (MM)	700	700	700
Comprimento x Largura x Altura (CM)	164x103.5x133	164x103.5x133	164x103.5x133

Limpeza fácil com custos reduzidos

Especificações técnicas	SW4000 B SWEEPER	SW4000 P SWEEPER	SW4000 LPG SWEEPER
Altura com cobertura superior	199	199	199
Peso bruto (GVW) (KG)	1005	775	803
Peso líquido (KG)	433	511	515
Peso em funcionamento (KG)	824	594	622

● Equipamento standard, ○ Acessórios suplementares, □ Equipamento montável

Acessórios	Núm. Ref.	Mín. exigido	SW4000 B SWEEPER	SW4000 P SWEEPER	SW4000 LPG SWEEPER
	Outros				
	DESCANSO BRACO DIREITO	33019556	1	□	□
	KIT CINTO SEGURANCA	1464954000	1	□	□
	RODA DIANTEIRA ANTI-MARCA	1464955000	1	□	□
	RODAS TRASEIRAS ANTI-MARC	1465312000	1	□	□
	RODAS TRASEIRAS ANTI-MARC	1465313000	1	□	□
	TAPETE DE FERRO	1464957000	1	●	●
	Baterias				
	BAT. 6V-255Ah WET SEMI T	80565000	4	□	
	Escova principal				
	ESCOVA EM V 6R MIX	1463854000	1	○	○
	ESCOVA EM V 6R MIX	1464947000	1	○	○
	ESCOVA EM V 6R PPL	1463913000	1	●	●
	Filtro para varrimento				
	FILTRO DE PAINEL PAP ULTR	1464189000	1	○	○
	FILTRO PAINEL PAPEL ABERT	1465402000	1	○	○
	FILTRO PAINEL POLIESTER O	1465403000	1	○	○
	FILTRO PAINEL POLIESTER U	1464839000	1	●	●
	Escova lateral				
	ESC. LATERAL MIST. ACO PP	1465318000	1	●	●
	ESCOVA LATERAL MISTURA 5	1465319000	1	○	○
	ESCOVA LATERAL PPL 1.0 N	1465320000	1	○	○
	KIT ESCOVA LAT. ESQ. MIST	1464946000	1	□	□
	Opções de luz				
	LUZ DE TRABALHO	1464949000	1	□	□
	LUZ ESTROBOSCOPICA	1464948000	1	●	●
	Flap and Skirt				
	KIT LABIOS PROTECÇÃO ANTI	1464951000	1	□	□

Limpeza fácil com custos reduzidos

Acessórios		Núm. Ref.	Min. exigido	SW4000 B SWEEPER	SW4000 P SWEEPER	SW4000 LPG SWEEPER
	Opção de guarda					
	KIT CONTROLO PO	1464953000	1	☐	☐	☐
	KIT PARA-CHOQUES DIREITO	1464958000	1	☐	☐	☐
	KIT PARA-CHOQUES ESQUERDO	1464959000	1	☐	☐	☐
	TECTO DE PROTECCAO	1464952000	1	☐	☐	☐
	Carregador interno					
	KIT CARREGADOR INTERNO 24	1465175000	1	☐		